



DADOS DO TERMO DE GARANTIA			
Revendedor		CNPJ	
Nota Fiscal		Data de Emissão	
Produto		Código Material	
Consumidor Final		Endereço	

CAPA TELA

MANUAL DO USUÁRIO

 A capa tela não deverá ser utilizada em hipótese alguma como capa de proteção ou capa de segurança, pois a mesma fica em contato sob a água, e por ser vazada a água a transpassa. O risco de afogamento ou acidentes graves é eminente se este produto for utilizado incorretamente para outros fins que não seja a inibição de folhas e sujeiras na piscina, a Formas D'água não se responsabiliza pelo uso indevido da capa tela.

 Antes de realizar a instalação da cobertura de tela, observe a área ao redor da piscina, pois a capa será aberta e arrastada sobre o piso ao redor e se houver pedras poderão ocorrer danos.

 Nunca coloque produtos químicos na água com a capa tela instalada, isto agride o material e diminui a vida útil do produto, aguarde sempre a completa dissipação dos produtos químicos, controle a qualidade da água e só instale a capa se os níveis químicos estiverem normais.

 Para produção da capa de tela devem ser aumentadas pelo menos 25cm para cada lado além da borda da piscina.

 Retire o clorador flutuante da piscina, antes de instalar sua capa tela. Pois poderá ocorrer danos irreversíveis na cobertura.

 Quando for armazená-la por um grande período de tempo, você deverá limpá-la, secá-la e dobrá-la, guardando-a em local seco, arejado e longe do sol. A capa térmica fora da água da piscina é extremamente suscetível a agressão solar.

 É extremamente importante manter o nível da piscina sempre cheio evitando assim que a capa fique tensionada e acabe estourando os ilhóses e danificando a cobertura

CAPA TELA:

Cobertura confeccionada em laminado de PVC, na cor azul, com espessura de 0,70mm, reforçada com substrato de 100% poliéster de alta resistência, produzida com uma bainha reforçada com corda de nylon. Possui tratamento UV, antioxidante e anti fungos.


Oferece inibição para que folhas e sujeiras do ambiente não caiam na água da piscina, evitando assim uma maior manutenção.

Acompanham na sua capa: corda de nylon para esticar a cobertura sob a piscina, pinos de aço galvanizado, buchas de plástico na quantidade suficiente para fixação da cobertura.




Abra a cobertura e retire o saquinho que está amarrado na corda de sua capa, dentro dele estão as buchas plásticas que serão usadas para a instalação. Após abra a cobertura na lateral de sua piscina no sentido do comprimento sanfonando-a.

Segure em duas pessoas as extremidades da cobertura e estenda-a sobre a superfície da água, depois de totalmente aberta e sustentada pela água (Fig.1) marque os locais para fazer os furos e encaixar as buchas.



O número de furos corresponde ao número de pinos que estão colocados na corda. Para piscinas com bordas largas, a distância ideal entre os furos e a bainha da capa é de 30 cm. Para outros tipos de piscina, a distância varia conforme a largura da borda e o formato da piscina. Use uma furadeira de impacto com uma broca de vídia nº 10. Enfie as buchas plásticas no furo e em seguida os pinos, após a colocação de todos os pinos estique a corda fazendo o arremate final.



Cuidado para não esticar muito a corda, pois mesmo com uma bainha reforçada com corda de nylon, a bainha pode ser danificada. A capa não deve ficar muito tensa, mas naturalmente esticada e apoiada na superfície da água, pois é a própria água da piscina que vai dar a sustentação necessária da cobertura. Depois dessa primeira instalação, a cada vez que for retirar a capa, solte os pinos dos furos e retire a cobertura e para recolocar a capa, repita o procedimento de instalação, recoloque os pinos nos furos e tencione a cobertura novamente se houver necessidade.

Para limpeza da cobertura, lave a mesma com uma esponja macia ou com uma vassoura de pelo, utilize detergente neutro e enxágue com água corrente.

Caso sua cobertura fique armazenada por um período muito longo, é aconselhável que seja lavada e secada antes de ser dobrada e guardada. Caso contrário, resíduos de produtos químicos podem danificá-la.

Guarda sempre sua capa em lugar seco e protegida do sol.

A Formas D'água Ind. e Com. de Bolsas de Vinil Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 06.296.174/0001-20, em atendimento ao que dispõe a lei 8.078/90, garante a qualidade da capa de proteção no prazo de 6 meses para soldas e matéria prima 1 ano contados a partir da data de fabricação.

A garantia aplicar-se á aos vícios de fabricação, de falha na solda oriundas do processo produtivo e falhas no matéria prima.

Não será coberto pela garantia qualquer dano causado por uso indevido, manutenção incorreta, acidentes causados por elementos estranhos, ato imprudente, falha de terceiros na prestação de serviços, erro no dimensional enviado para confecção , eventuais furos provocados pelo transporte, eventuais furos provocados por arrastar a cobertura sobre o piso da piscina, desbotamento provocado pela ação de produto químico, problema de rasgo na bainha de reforço ou rompimento dos ilhoses, oxidação dos pinos e ilhoses devido a reação com produto químico ou maresia.

Sempre que se tratar de vícios de fabricação, a assistência técnica só poderá ser acionada através da revenda responsável pela comercialização do produto. Sendo que, a existência de avarias não induz a troca do produto, ficando reservado a Formas D'água o direito de reparos nos produtos cobertos pela garantia.

O revendedor que acionar os serviços de assistência técnica deverá enviar a mercadoria para Formas D'água seca e limpa, com nota fiscal de remessa para conserto, caso uma dessas condições não sejam respeitadas a devolução do produto será imediata.

Esta garantia se anulará caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas, ou for efetuado algum procedimento fora do prescrito neste manual. Não nos responsabilizamos pelos danos ocorridos a este produto durante o transporte, o qual é sempre de indicação e responsabilidade do cliente.